

YOGEN

FOLIAR 

**EL MEJOR FERTILIZANTE
FOLIAR DEL MERCADO**




Línea Foliar

Yoorin[®] 60 años
Fertilizantes

ALTA TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA EN NUTRICIÓN FOLIAR

Utilizando la tecnología de la Línea Foliar, Yogen es un fertilizante foliar en forma de sales altamente solubles, proveniente de una selección de materias primas de alta calidad.

Producto	N sol. H ₂ O	P ₂ O ₅ sol. H ₂ O	K ₂ O sol. H ₂ O	Mg sol. H ₂ O	S sol. H ₂ O	B sol. H ₂ O	Cu sol. H ₂ O	Mn sol. H ₂ O	Mo sol. H ₂ O	Zn sol. H ₂ O
Yogen 2	28	10	10	1,00	1,00	0,03	0,05	0,10	0,02	0,10
Yogen 5	20	5	10	1,00	5,00	1,00	0,05	0,10	0,05	7,00
Yogen 6	20	5	10	1,00	5,00	0,10	0,05	4,00	0,05	3,00
Yogen Café	12	-	-	2,00	8,00	3,00	0,10	2,00	-	10,00
Yogen Citrus	16	-	-	1,00	8,50	1,00	0,10	5,00	-	10,00
Yogen Soja	20	5	10	1,00	4,00	1,00	0,10	4,00	0,05	1,00
Yogen K40	6	8	40	-	8,00	0,20	0,05	0,10	0,02	0,10
Yogen Phós	12	40	12	-	-	0,03	-	0,10	0,04	0,10
Yogen Mn 10	12	5	10	1,00	7,00	1,00	0,10	10,00	0,05	1,00
Yogen N 34	34	-	-	-	2,00	0,75	1,20	1,90	0,345	1,95
Yogen 7	14	5	10	1,00	5,00	1,00	0,05	4,00	-	7,00
Yogen 14	14	-	-	2,00	8,00	2,00	0,10	4,00	0,05	10,00



Producto	Cultivo	Dosis (ha) /Dilución en agua (ha)	Aplicación
Yogen 2	Hortalizas de hoja	2kg / 400 a 600 l de agua	Aplicaciones quincenales, con inicio entre 7 y 10 días después de la germinación o el trasplante, durante el periodo vegetativo.
	Pepino y otras cucurbitáceas	2 a 3kg / 400 a 600 l de agua	Aplicaciones quincenales, con inicio entre 10 y 15 días después de la germinación o el trasplante, durante el periodo vegetativo.
	Tomate y otras solanáceas	2 a 3kg / 400 a 600 l de agua	aplicaciones quincenales, con inicio 15 días después de la germinación o el trasplante, durante el periodo vegetativo.
Yogen 5 / Yogen 6	Patata	2kg / 200 a 400 l de agua	2 aplicaciones en el vegetativo y 1 aplicación después del inicio de la tuberización.
	Café	3 a 4kg / 300 a 500 l de agua	3 a 4 aplicaciones entre septiembre y marzo.
	Frijol	2 a 3kg / 100 a 200 l de agua	2 aplicaciones pre-floración y 2 aplicaciones post-floración.
	Hortalizas	1kg / 100 a 200 l de agua	aplicaciones semanales.
	Cítricos en producción	3 a 4 kg / 2000 l de agua	2 aplicaciones pre-floración y 2 aplicaciones post-floración.
	Maíz	2 a 3kg / 100 a 200 l de agua	2 aplicaciones, entre 2 y 4 hojas
	Soja	2 a 3kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación pre-floración y 1 aplicación post-floración.
	Avena, Cebada, Trigo	2 a 3kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación en el macollamiento y 1 en la hoja bandera.
Yogen Café	Café	3 a 4kg / 300 a 400 l de agua	3 a 4 aplicaciones entre septiembre y marzo.
Yogen Citrus	Cítricos	3 a 4 kg / 2000 l de agua	2 a 3 aplicaciones entre septiembre y febrero.
Yogen K-40	Patata	2kg / 600 a 800 l de agua	2 aplicaciones, la 1ª aplicación al inicio de la fase de llenado de los tubérculos y la 2ª aplicación entre 7 y 10 días después de la primera.
	Soja	2 kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación en el estadio fenológico de R3 y R5.
	Maíz	2kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación en la fase de espigado (R1).
	Frijol	2kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación en el estadio fenológico de R7.
	Trigo	2kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación post-floración.
Yogen Phós	Patata	2kg / 600 a 800 l de agua	aplicación 10 días después del aporque.
	Soja	2 kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación en el estadio fenológico de V5 y V7.
	Frijol	2kg / 100 a 200 l de agua	aplicación foliar en el estadio V4.
Yogen Soja/ Yogen Mn 10	Soja	2 a 3 kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación pre-floración y 1 aplicación post-floración.
Yogen 14	Maíz	1.5 a 2kg / 100 a 200 l de agua	2 aplicaciones, entre 4 y 8 hojas.
	Pastura	1.5 a 2kg / 100 a 200 l de agua	2 aplicaciones, siendo la primera justo después del rebrote y la segunda 60 días después de la primera.
	Avena, cebada y trigo	1.5 a 2kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación en el macollamiento.
Yogen N34	Caña de azúcar	5 a 10 kg / 100 a 300 l de agua	en una única aplicación o dividida en 3 veces, entre los meses de noviembre a febrero, cuando la planta esté en pleno desarrollo vegetativo.
Yogen 7	Café	3 a 4kg / 300 a 500 l de agua	3 a 4 aplicaciones entre septiembre y marzo.
	Hortalizas	1kg / 100 a 200 l de agua	aplicaciones semanales.
	Cítricos	3 a 4 kg / 2000 l de agua	2 a 3 aplicaciones entre septiembre y febrero.
	Soja	2 a 3kg / 100 a 200 l de agua	1 aplicación pre-floración y 1 aplicación post-floración.

DIFERENCIALES DEL PRODUCTO:

Proporciona macro y micronutrientes para complementar la fertilización proporcionada a través del suelo de manera segura y de calidad. Posee diversas formulaciones para adaptarse a las diversas fases de los cultivos.



Yoorin[®] 60 anos
Fertilizantes

**Centro de Atención
al Cliente**



www.yoorin.com.br



+55 35 3729-1800



[yoorinfertilizantes](https://www.instagram.com/yoorinfertilizantes)